

【変形性股関節症・大腿骨頭壊死・大腿骨近位部骨折】の【人工股関節手術】のため、当院に入院・通院された患者さんの 【画像検査】を用いた研究に対するご協力のお願い

第1.0版 2025/08/26

研究責任者

所 属： 整形外科

氏 名： 梅津太郎

このたび当院では上記の患者さんを対象にした研究を、当院の臨床研究倫理審査委員会の承認ならびに院長の許可のもと倫理指針および法令を遵守して実施しますので、ご協力をお願いいたします。

この研究を実施することによる、患者さんへの新たな負担は一切ありません。

患者さんのプライバシー保護については、以下を遵守します。

- 1) 本研究で取り扱う患者さんの個人情報は、【氏名、患者番号、診療記録（年齢、性別、身長、体重、診断名、既往症、骨粗鬆症治療の内容、血液検査データ、手術情報、各種合併症の有無、臨床評価基準の点数、転帰など）、画像検査データ（単純X線像、骨密度測定、CT画像、MRI画像】のみです。その他の個人情報（住所、電話番号など）は一切取り扱いません。
- 2) 本研究で取り扱う患者さんの【画像検査】は、個人情報をすべて削除し、第3者にはどなたのものか一切わからない形で使用します。
- 3) 患者さんの個人情報と、匿名化した【画像検査】を結びつける情報（連結情報）は、本研究の研究責任者が研究終了まで厳重に管理し、研究の実施に必要な場合のみに参照します。また研究計画書に記載された所定の時点で完全に抹消し、破棄します。
- 4) なお連結情報は当院内のみで管理し、他の共同研究機関等には一切公開いたしません。

ご自身の試料（例：血液など）や情報（例：カルテ内の情報など）の提供など、本研究への協力を望まれない患者さんは、その旨を問い合わせ先に示しました連絡先までお申し出下さいますようお願いいたします。

対象となる方

2016年4月1日から2025年3月31日までの間に、【整形外科】にて【変形性股関節症・大腿骨頭壊死・大腿骨近位部骨折】の【手術】のため【入院】し、【人工股関節手術】を受けた方

1. 試料・情報の利用目的及び利用方法

本研究は、ジルコニア強化アルミナ製セラミックヘッドを用いた人工股関節手術における中期・長期臨床成績を評価し、その安全性および有効性を明らかにすることで、将来的により良好な長期成績が期待できるインプラント選択の基盤を確立することを目的とする。本研究では、当院でジルコニア強化アルミナ製セラミックヘッドを用いて人工股関節手術・人工骨頭手術を行った症例で経時的な人工股関節摺動面の摩耗量を後方視的に計測する。

2. 研究で使用する試料・情報の項目

レントゲン・CT画像

3. 試料・情報の利用を開始する予定日

当院院長による実施許可日～2025年3月31日

4. 試料・情報の提供を行う医療機関の名称及びその長の氏名

当院のホームページをご参照ください。

5. 利用する試料・情報の取得の方法

既に当院で保有している試料・情報を使用しますので、本研究のために新たな取得は行いません。

6. 本研究の責任者名及び所属医療機関名

東京都済生会中央病院 整形外科 梅津太郎

7. 試料・情報の利用する者の範囲

東京都済生会中央病院 整形外科 梅津太郎

海外へ試料・情報を提供する場合

この研究では外国へ情報を提供しません。

8. 試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称

東京都済生会中央病院 整形外科 梅津太郎

9. 試料・情報の利用停止を希望する場合

あなたの試料や情報を研究に使用することや、他の医療機関に提供することを望まない場合には、問い合わせ先まで連絡をいただければ、いつでも使用や提供を停止することができます。連絡先は、問い合わせ先をご確認ください。

10. 問い合わせ先

東京都済生会中央病院
整形外科 梅津 太郎
TEL : 03-3451-8211